CEMENTO ULTRACEM

MEZCLA LISTA

NIVELACIÓN DE PISOS

Colombia | Guatemala



Mezcla Lista
Nivelación de Pisos

La Mezcla Lista Nivelación de Pisos Ultracem, es una mezcla de cemento, agregados y aditivos lista para usar que solo requiere la adición de agua para su aplicación. Diseñada para corregir desniveles e irregularidades en superficies de concreto para posterior instalación de recubrimientos como: cerámica, vinilos, maderas, entre otros, evitando problemas de instalación y deformación en los acabados finales.

PRESENTACIÓN
40 kg



Aplicaciones y uso

- Correción de desniveles en placas de concreto.
- Correción de irregularidades en placas de concreto.
- Preparación de superficies para facilitar adherencia de revestimientos.

Beneficios

- Fácil preparación, sólo necesita adicionar agua.
- Fácil de aplicar para nivelación de superficies.
- Excelente compatibilidad con diversos revestimientos.
- Mayor rendimiento de la mano de obra.
- Uniformidad en la calidad del mortero preparado.
- Mejor control de inventarios en obra.
- Menor impacto ambiental.

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ULTRACEM
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm²	NTC 220 / ASTM C109	Min. 140 kg/cm²

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 19-09-2025, versión 2

CEMENTO ULTRACEM

Recomendaciones generales

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Transporte en vehículos adecuados que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.

Almacene bajo techo en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.

Apilar sobre estibas en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.

Almacenar en pilas menores de ocho (8) sacos de altura, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.

Preferiblemente cubra los sacos con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico.
- Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección, mascarilla y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.

ACLARACIONES

- No se garantiza el desempeño del producto si se adiciona una mayor cantidad de agua a la especificada en el saco u otros ingredientes tales como arena, aditivos u otros materiales.
- Tenga presente que el exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.

Atención al cliente:
01 8000 123 987 / Celular: #399

Correo electrónico:
servicioalcliente@ultracem.co

Página web
www.ultracem.co


Nuestras Certificaciones

Basura Cero Oro SGBC-CER1110573 · ISO 9001 SC-CER476867 · ISO 14001 SA-CER476869 · ISO 45001 OS-CER476871 · IQNET

ULTRACEM S.A.S.
Planta: Km.2,5 Vía Cordialidad, Barranquilla - Galapa
Galapa, Atlántico - Colombia.

CEMENTO ULTRACEM





Chatea con Vanesa,
tu asistente virtual.

Ahora estamos conectados **contigo 24/7** a través de nuestro **WhatsApp.**

316 403 4858

Conéctate **fácil, rápido y seguro.**

Con VANESA puedes:

- **Agendar turno** para recoger **tu pedido.**
- **Chatear sin** necesidad de **datos móviles.**
- **Realizar pedidos, pagar en línea** y hacer consultas **a través de WhatsApp.**

@Ultracem @Cementoultracem

CEMENTO ULTRACEM