CEMENTO ULTRACEM

MEZCLA LISTA

TIPO M ESTRUCTURAL

Colombia | Guatemala

Mezcla Lista
Tipo M

Mezcla Lista Tipo M Ultracem, de alta resistencia mecánica, ofrece mayor durabilidad que otros tipos de Morteros. Se recomienda para mampostería reforzada o sin refuerzo que pueda estar sujeta a altas cargas de compresión, presión lateral de tierra y fuertes vientos.

PRESENTACIÓN

40 kg

icontec Sello de Calidad — NTC 3329:2004 Morteros para mampostería

icontec Sello de Calidad — ASTM C270:2024 Morteros para mampostería

Aplicaciones y usos

- Pega de unidades de mampostería estructural para muros confinados.
- Mampostería reforzada o sometida a grandes cargas laterales.
- Pañete o repello en muros interiores y exteriores.

Beneficios

- Fácil preparación, solo necesita adicionar agua.
- Fácil aplicación y extensión sobre unidades de mampostería.
- Excelente trabajabilidad debido al control del aire y retención de agua.
- Uniformidad en la calidad del mortero preparado.
- Mejor control de inventarios en obra.
- Menor impacto ambiental.

Especificaciones Técnicas

ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 3329 (M)	ASTM C270 (M)	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 4050/ASTM C91	Max. 12	Max. 18	Max. 12
Retención de Agua, %	NTC 4050/ASTM C1506	Min. 75	Min. 75	Min. 75
Resistencia a la compresión a 28 días, kg/cm²	NTC 220/ASTM C109	Min. 175	Min. 175	Min. 175

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de **ULTRACEM S.A.S.** Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.

Fecha de Vigencia 21-11-2024 , versión 3

CEMENTO ULTRACEM

Recomendaciones generales

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Transporte en vehículos adecuados que eviten roturas de los empaques, debidamente cerrados y protegidos contra la humedad.

Almacene bajo techo en un lugar seco, libre de humedad y de objetos corto-punzantes.

Apilar sobre estibas en buenas condiciones, de tal manera que los primeros sacos en ingresar sean los primeros en salir.

Almacenar en pilas menores de ocho (8) sacos de altura, dejando un espacio de 30 cm contra la pared y las pilas laterales.

Preferiblemente cubra los sacos con lona o plásticos impermeables si van a estar almacenados al aire libre.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un producto comestible. En caso de ingesta consulte a su médico.
- Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y pueden causar irritaciones en la piel y tejidos debido a exposición prolongada.
- Se recomienda el uso de guantes, traje de protección, mascarilla y protección visual.
- En caso de exposición, lave la parte afectada con abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lave con agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
- Se debe evitar el contacto del cuerpo con el agua residual del mortero, concreto, pasta o lechada.
- Retire el traje contaminado inmediatamente luego de la exposición. En cualquier caso, debe tener asistencia médica idónea.

ACLARACIONES

- No se garantiza el desempeño del producto si se adiciona una mayor cantidad de agua a la especificada en el saco u otros ingredientes tales como arena, aditivos u otros materiales.
- Tenga presente que el exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

Consultar con el asesor comercial la disponibilidad de los productos ofrecidos.

Nuestras Certificaciones

Basura Cero Oro SGBC-CER1110573 · ISO 9001 SC-CER476867 · ISO 14001 SA-CER476869 · ISO 45001 OS-CER476871 · IQNET

Atención al cliente:
01 8000 123 987 / Celular: #399

Correo electrónico:
servicioalcliente@ultracem.co

Página web
www.ultracem.co

ULTRACEM S.A.S.
Planta: Km.2,5 Vía Cordialidad, Barranquilla - Galapa
Galapa, Atlántico - Colombia.

CEMENTO ULTRACEM



Chatea con Vanesa,
tu asistente virtual.

Ahora estamos conectados **contigo 24/7** a través de nuestro **WhatsApp.**

316 403 4858

Conéctate **fácil, rápido y seguro.**

Con VANESA puedes:

- **Agendar turno** para recoger **tu pedido.**
- **Chatear sin** necesidad de **datos móviles.**
- **Realizar pedidos, pagar en línea** y hacer consultas **a través de WhatsApp.**

@Ultracem @Cementoultracem

CEMENTO ULTRACEM